

LOHNE

Stadt Lohne
Der Bürgermeister
Vogelsstraße 26 - 49393 Lohne
Tel. 0 44 42 / 8886-0
Fax 0 44 42 / 8886-245
www.lohne.de
kathrin.wolke@lohne.de

Ingenieur-Büro
Gansloser GmbH
Grazer Str. 28
30519 Hannover

Jurikka Auskunft erhielt
BKT Rechtsanwälte
Herr Hasche
259 04642/999-239
hasche@kbt-rechtsanwaetle.de
19.03.07

Gebrauchte Damen- und Herren

demontierung und Wiederaufstellung sowie der Sanierung und Instandsetzung und Neueröffnung des Freibades Lohne" beauftragten.

1200 小学数学教材分析与评价

Ingenieur-Leistungen § 73, LP 3-9 (HOAI)

Sowohl der Bauzonenplan als auch die vorgegebene Kostenrahmen wurde strikt eingehalten.

Mit freundlichem Gruß

Gritzka
Allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters

180
86.2 388 506 09
Kopala 73 4801285

DGB
B.I. 300 325 9
Korrektur 450 681 7800

Volkswagen Schiene Mühlen
BLZ 280-625-68
Konto 112 88 100

Prestban& Hönniger
BLZ 2160 100 80 ..
Postf. 548, 5309

Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr
Montags und Mittwochs: Do 14.30-16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Referenzschreiben



STADTWERKE
BAD HOMBURG v.d.Höhe
Erdgas - Trinkwasser - Seedammbad

Stadtwerke Postfach 2350 61200 Bad Homburg v.d.Höhe

Ingenieurbüro Gansloser GmbH
Grazer Straße 26
30159 Hannover

Unternehmensstraße 148
61130 Bad Homburg v.d.Höhe
Telefon: 0611/21 48 5640
Telefax: 0611/21 48 5641

Internet:
<http://www.bsh.de/stadtwerke>
E-Mail: stadtwerksebad@homburg.de

Servicezeiten:
Montag-Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch nach 15.00 bis 18.00 Uhr
Gerd Hirschendorf
■ 4613262
03.07.2008 GB/Ao.

Seedammbad – Referenzschreiben

Schr geehrter Herr Dr. Voran,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir Ihr Büro auf Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen im Jahr 2007 mit den Planungsleistungen zur Aufbereitung von Spülabwissen aus Anlagen zur Aufbereitung von Schwimm- und Badewasser beauftragt haben.

Aufgrund Ihrer fachtechnischen Prüfung der bereits vorliegenden Angebote sowie der Neuplanung und Ausschreibung konnte die Auftragssumme im Vergleich zu den vorliegenden Angeboten um 200.000,00 € reduziert werden.

Mit der Neuvergabe, ingenieutechnischer Beratung, Planung, Bauleistung und Termintreue waren wir außerdemlich zufrieden.

Unsere Anlage wurde am 27.07.2007 in Betrieb genommen. Bereits im Jahr 2007 wurden 6858 m³ Wasser recycelt und eingespart, was bei unserem Wasserpreis in Bad Homburg 24.825,00 € entspricht.

Mit freundlichen Grüßen
STADTWERKE BAD HOMBURG v.d.HÖHE

Bernd Eller
Direktor

Referenzschreiben



Bäder- und
Parkhaus-
gesellschaft
Coesfeld

Bäder- u. Parkhausges. GmbH, Postfach 1661, 46635 Coesfeld

Ingenieurbüro Gansloser GmbH
Heim Dr. Voran
Grazer Str. 26
30159 Hannover

Bäder- und Parkhausgesellschaft
der Stadt Coesfeld GmbH

Dalener Straße 80
46633 Coesfeld
Telefon 0234 9449-0
Telefax 0234 9449-100

Bei Zeichnungsdatum	Unterzeichneten:	Sachbearbeiter	Datum	Durchwahl
	Pol	Heribert Pollmeler	02.09.2008	928-171

Referenzschreiben

Sehr geehrter Herr Dr. Voran,

„...gerne bestätigen wir Ihnen, dass ihr Haus für uns die Planung gemäß HOAI § 73, LPH 1 bis 9 für die Sanierung und Modernisierung des Combiabads Coesfeld durchgeführt hat.

Die Leistungen umfassen hierbei:

- Planung und Objektüberwachung aller technischen Gewerke, einschließlich Badewasser-technik für den Freibad- Neubau mit 3 Edelstahlbecken und 1 Beton-Solebecken.
- Erweiterung Lüftung, Heizung, Sanitär, WW- Bereitung, Elektrotechnik für die bestehende Saunahalle, Neubau Lüftung, Heizung, Sanitär, WW- Bereitung, Elektrotechnik für Variohalle, Freibadgebäude sowie Anbau Saunagebäu-de.
- Neue Badewasser-technik mit 5 Kreisläufen, Gesamtvolumenstrom 800 m³/h, Gesamtwasserfläche 1062 m²
- 3 Badewasserkreisläufe über VakuumanschwemmfILTER
- Schlammwasserabfuhranlagenanlage gem. DIN 19645, Typ 1

Geschäftsführer
Hans-Jülich Schneider

Kontaktangaben:
Ansgarstr. 6, D-46633 Coesfeld
Tel.: 0234 9449-0

Bankverbindung nicht angegeben

Referenzschreiben

Konzeptplan
gleich nebenan



BETEILIGUNGS & BÄDER GMBH

Stadtwerke Bad Pyrmont, Postfach 16 54, 31754 Bad Pyrmont

Ing.-Büro
Gansloser GmbH
Grazer Straße 26
30519 Hannover

Ansprachpartner
Dieter Böhl

Telefon
0511 9 05-1 00

E-Mail
boehl@ib-gs.de

Datum
22.08.2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass Ihr Büro als Generalplaner die Sanierung des Ahol Erlebnis-Bades-Pyrmont durchführt. Die Sanierung erfolgt seit 2007 in mehreren Bauabschnitten und wird voraussichtlich bis 2009 andauern. Beauftragt wurden die Leistungsphasen 1 - 8 der HOAI.

Bei der Sanierung wurden die Gewerke Heizung / Lüftung / Sanitär / Badewassertechnik durch eigenes Personal bearbeitet. Für die Architektur und Elektrotechnik sowie Statik wurden ortsansässige Planer eingebunden.

In den unterschiedlichen Abschnitten wurden durch Sie die Badewassertechnik erneuert, neue Lüftungsgeräte mit hoher Wärmerückgewinnung vorgesehen, die Warmwasserversorgung sowie die Heizungsverteilung mit Einbindung eines bestehenden Blockheizkraftwerkes wurde zu unserer vollsten Zufriedenheit geplant und in der Bauleitung überwacht.

Da die Anlagenkomponenten in den vorhandenen Räumlichkeiten des Bades wieder installiert wurden, bestanden hohe Anforderungen an die Konzeptentwicklung und Planung.

Die eng gesetzten Termine wurden gehalten, die Baukosten wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit eingehalten. Aufgrund unserer guten Erfahrung empfehlen wir Ihr Büro gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtwerke Bad Pyrmont
Beteiligungs und Bäder GmbH

Dieter Böhl

ppa. Stefan Schüssler

Referenzschreiben



STADT BURGWEDEL
DER BÜRGERMEISTER

Stadt Burgwedel, Postfach 12 83, 30629 Burgwedel

Ing.-Büro
Gansloser GmbH
Grazer Straße 26
30519 Hannover

Rathaus
Großburgwedeler Pfefferweg 4, 30621 Burgwedel
Wimmel: www.burgwedel.de

Telefon: 0 51 38 88 13 - 0

Fax: 0 51 38 88 13 - 491

Direktwahl: Basenlit

Auskunft ehrt: Wolfgang Gräfe

Direktwahl: 0 51 38 138 13 - 102

Fax - direkt: 0 51 38 138 441 - 10

E-Mail: W.Graef@bvgw.de

* "Maßnahmen nicht für rechtzeitliche
Erläuterungen nutzen"

Mr. Zschäke

Büro Schöckers name

Mein Zustand:

Datum:

(11.06.04)

29. Juli. 2008

Referenzschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bestätige Ihnen, dass die Stadt Burgwedel Sie für die Bauvorhaben:

- Sanierung des Kleinkindbeckens Freibad Burgwedel, 2007
- Sanierung der kompletten Filteranlage Freibad Burgwedel, 2008

mit den Leistungsphasen 1-9 nach HGAI beauftragt hat.

Im ersten Sanierungsschritt wurde der unattraktive Kleinkindbereich durch ein zweiteiliges Edelstahlbecken mit Verbindungsutsche und wasserüberfluteter Treppe ersetzt. Ein mit Moränesteinen modellierter Sichtschrankenkanal ergänzt die gelungene Sanierung.

Im zweiten Sanierungsschritt wurden die Wasseraufbereitung für das gesamte Freibad ($Q=570 \text{ m}^3/\text{h}$) erneuert und automatisiert.

In beiden Projekten wurden die Termin- und Budgetvorgaben strikt eingehalten. Qualitativ war die Stadt mit der Betreuung sehr zufrieden. Auf Grund der guten Erfahrungen kann ich Ihr Büro gerne weiterempfehlen.

Mit freundlichen Grüßen
In Verbindung
Grus!

Kontaktstellen:

Mo. - Fr. 8:00 - 12:00 Uhr
Mo. + Di. 14:00 - 17:00 Uhr, Do. 14:00 - 18:00 Uhr
Standesamt & Sozialamt:
Mo., Di., Do. 8:00 - 12:00 Uhr, Do. 14:00 - 16:00 Uhr
Bürgeramt:
Mo. - Fr. 8:00 - 12:00 Uhr
Do. 8:00 - 13:30 Uhr
Fr. + Sa. 8:00 - 12:30 Uhr

Kontakt der Stadtwerke

Sparkasse Hannover Kontof-Nr. 1050 200 706 (BLZ 280 801 80)
Hannoversche Volksbank Kontof-Nr. 12 000 600 (BLZ 281 800 01)
Deutsche Bank Hannover Kontof-Nr. 980 100 900 (BLZ 243 800 30)
Postbank Hannover Kontof-Nr. 1915 95 354 (BLZ 250 100 30)

Referenzschreiben



Hallen- und Freibad Pattensen Betriebs GmbH
Am Hafenwall 1 – 30802 Pattensen

Ingenieurbüro Gansloser GmbH
Grazer Str. 26
D-30159 Hannover



Pattensen, den 24.06.2008

Sehr geehrter Dr. Voran,
gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir Sie für die Bauvorhaben

- Sanierung Wasseraufbereitung Lehrschwimmbecken, Hallenbad Pattensen, 2006
- Sanierung Wasseraufbereitung Mehrzweckbecken, Freibad Pattensen, 2007

mit den Leistungsphasen 2-8 nach HOAI beauftragt haben.

In beiden Sanierungsschritten waren außerordentlich kurze Planungs- und Realisierungstermine einzuhalten. Die vorhandene, unterdimensionierte Medien-, Ver- und Entsorgung sowie die räumlichen Verhältnisse stellen besonders hohe Anforderungen an Konzeption und Planung. Die knappen Budget-Vorgaben wurden zu 100 % eingehalten. Mit den gesammelten guten Erfahrungen empfehlen wir Ihr Büro gerne weiter.

Mit freundlichem Gruß,

Fried-Ottermann

ANGEBOTE
Verein für Brauchtum-Natur-Umwelt-Freizeit e.V. Brauchtumskultur-Straßenfest-Kulturspektakel Lehrschwimmbecken-Mehrzweckbecken-Sprunganlagen-Bauherren und SEMINAR-UNIVERSITÄT HANNOVER Kinderförderung-Kinderbetreuung-Zeitung: Jugend- und Kinder-Berichterstattung-Ausschreibung SEMINARHOTEL MÖRSENHOFFEN GMBH

PARTNER

Porta Mühlen Lohne
www.porta.de

Messetechnik Springer
Druck-, Rechen- und
Wertsteigerung
www.messetechnik-springer.de

Vollbank Paderborn
www.vollbank-paderborn.de

Liebmachinen & Gartengeräte
Borchtmann
www.borchtmann.com

Hirsch-Apotheke

www.hirsch-apotheke-pattensen.de

HANNOVER ABELMANN
BAU- + INGENIEUR-BELEBUNG
BAU- UND INGENIEUR-BELEBUNG
BAU- UND INGENIEUR-BELEBUNG

EVENTPARTNER

...http
der gesamte

Hallen- und Freibad Pattensen Betriebs GmbH, gewünscht

Sparkasse Hannover
Volksbank Pattensen

IBAN: DE 298 994 88
IBAN: DE 290 930 30

Tel.: 0511-94091
Fax.: 0511-93247

Steuernr. 4212884146
Gesellschaftsitz: Pattensen, a.

BVRB 1010172 d. Amtsgericht Hannover d.
Geschäftsführer: Fried-Ottermann, a.

E-Mail: info@freizeithall-pattensen.de
Web: www.freizeithall-pattensen.de